

Resultado por Fornecedor



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Nº 00011/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.492.308/0001-00 - MANJATO TRATORES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Lâmina roçadeira	Unidade	2	R\$ 25.557,2900	R\$ 22.500,0000	R\$ 45.000,0000

Marca: LAVRALE

Fabricante: AGRITECH LAVRALE

Modelo / Versão: AR 3X28 TM/HID.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARADO REVERSÍVEL HIDRÁULICO - Características Técnicas Mínimas: Hidráulico a três pontos, com 3 discos de 28 polegadas, sistema de reversão hidráulico com pistão, compatível com trator de potência de 75 CV; Marca: Lavrale, modelo: AR 3x28 TM Hid.

Total do Fornecedor: R\$ 45.000,0000

05.507.847/0001-80 - PEDRO PIRES JUNIOR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	Lâmina roçadeira	Unidade	4	R\$ 39.321,0000	R\$ 28.500,0000	R\$ 114.000,0000

Marca: ASUS

Fabricante: ASUS

Modelo / Versão: DFH 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBOS, de arrasto, 01 eixo e duas rodas, com pneus novos, acionamento por meio de TDP, caixa de transmissão em banho de óleo, sistema de distribuição com esteira central em aço, com largura mínima de 800 mm, e dois discos centrífugos, faixa de aplicação mínima de 8 metros, capacidade de carga mínima de 2.500 Kg, sistema graduado de regulagens de aplicação, com bom desempenho para pós químicos e granulados, além de adubos orgânicos secos e alguns tipos de sementes, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV

15	Lâmina roçadeira	Unidade	13	R\$ 39.500,0000	R\$ 28.600,0000	R\$ 371.800,0000
----	------------------	---------	----	-----------------	-----------------	------------------

Marca: ASUS

Fabricante: ASUS

Modelo / Versão: ACR 14X26X6,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, com 14 discos de 26 polegadas de diâmetro e 06 mm de espessura mínima, mancais de rolamento com lubrificação permanente em banho de óleo, ou a graxa, espaçamento mínimo entre os discos de 230 mm, controle remoto para regulagem de profundidade do trabalho e transporte por meio do sistema hidráulico e pneus agrícolas, largura de corte mínima de 1500 mm, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV

16	Lâmina roçadeira	Unidade	4	R\$ 39.500,0000	R\$ 28.600,0000	R\$ 114.400,0000
----	------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: ASUS

Fabricante: ASUS

Modelo / Versão: ACR 14X26X6,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, com 14 discos de 26 polegadas de diâmetro e 06 mm de espessura mínima, mancais de rolamento com lubrificação permanente em banho de óleo, ou a graxa, espaçamento mínimo entre os discos de 230 mm, controle remoto para regulagem de profundidade do trabalho e transporte por meio do sistema hidráulico e pneus agrícolas, largura de corte mínima de 1500 mm, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV

Total do Fornecedor: R\$ 600.200,0000

18.650.374/0001-18 - UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Lâmina roçadeira	Unidade	13	R\$ 220.000,0000	R\$ 219.800,0000	R\$ 2.857.400,0000

Marca: NEW HOLLAND

Fabricante: NEW HOLLAND

Modelo / Versão: TT4.75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota principal 75%: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS. Zero hora, zero Km, potência mínima de 75 CV (55,16 KW), equipado com motor a diesel, com 03 ou 04 cilindros, injeção direta, de 4 tempos, torque mínimo de 27 mkgf, com purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição no painel de instrumentos, refrigeração forçada à água; atendendo à legislação de controle de emissão de poluentes Proconve MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração dianteira auxiliar (TDA) original de fábrica; direção hidrostática; transmissão com mínimo de 08 velocidades à frente e 03 à ré; diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem com discos duplos; freios de serviço tipo multidisco, em banho de óleo, freio de estacionamento; tomada de potência do tipo independente (TDPI) nas rotações de 540/540E; controle remoto independente com duas vias de dupla ação; pesos dianteiros e pesados traseiros; plataforma de operação plana ou semi plana, aberta, com toldo e estrutura de proteção contra capotagem (EPCC), assento do operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança; sistema hidráulico de 3 pontos completo, com capacidade mínima de levantar na rótula: 2.500 Kg; com barra de tração oscilante e removível; rodagem dianteira 12.4x24 e traseira 18.4x30 R1, vão livre vertical mínimo de 380 mm; bitolas traseira e

dianteira ajustáveis; sistema elétrico de no mínimo 12v; luzes de serviço e de tráfego, buzina e alarme de marcha a ré; retrovisores dos dois lados da máquina.

Total do Fornecedor: R\$ 2.857.400,0000

36.416.243/0001-52 - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	13	R\$ 28.971,2000	R\$ 15.795,0000	R\$ 205.335,0000

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR, chassi com estrutura reforçada em aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 75CV;

9	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	4	R\$ 28.971,2000	R\$ 15.795,0000	R\$ 63.180,0000
---	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR, chassi com estrutura reforçada em aço, carroceria em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 75CV;

10	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	2	R\$ 37.669,5000	R\$ 29.000,0000	R\$ 58.000,0000
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE PARA TRATOR, chassi com estrutura reforçada em aço, carroceria em madeira de lei tratada, 1 eixo com rodado duplo e pneus novos, capacidade de carga mínima de 6 toneladas, rótula de engate com articulação em todos os sentidos, assoalho em chapa de madeira e tampa traseira com abertura automática, acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

11	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	2	R\$ 40.835,0000	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA TANQUE COM BOMBA D'ÁGUA, acionada por tomada de potência (TDP) do trator; tanque cilíndrico ou elíptico, com capacidade para 4.000 litros, horizontal, em aço carbono, acabamento interno em epóxi, e externo em esmalte sintético veicular, tampa de inspeção na parte superior com diâmetro mínimo de 380 mm, abertura total na parte traseira, para inspeção e limpeza, quebra ondas; chassi de arrasto, cabeçalho dotado de suporte estático regulável na altura, 02 (dois) eixos em tandem e 04 (quatro) rodas, 04 pneus novos; tanque com escada de acesso externo, visor do nível da água, bomba centrífuga de alta vazão, produção mínima de 32 m³/hora e pressão mínima de 75 mca, bico traseiro de aspersão para distribuição do produto em leque (tipo 'rabo de pavão') e largura mínima de aplicação de 15 metros, barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento na cabine ou plataforma do trator, kit de combate a incêndio montado em plataforma superior do tanque, de alcance mínimo de 24 metros de distância, com mangueiras e conexões instaladas, equipamento pronto para uso, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

12	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	2	R\$ 52.255,0000	R\$ 52.000,0000	R\$ 104.000,0000
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA TANQUE COM BOMBA D'ÁGUA, acionada por tomada de potência (TDP) do trator; tanque cilíndrico ou elíptico, com capacidade para 5.000 litros, horizontal, em aço carbono, acabamento interno em epóxi, e externo em esmalte sintético veicular, tampa de inspeção na parte superior com diâmetro mínimo de 380 mm, abertura total na parte traseira, para inspeção e limpeza, quebra ondas; chassi de arrasto, cabeçalho dotado de suporte estático regulável na altura, 02 (dois) eixos em tandem e 04 (quatro) rodas, 04 pneus novos; tanque com escada de acesso externo, visor do nível da água, bomba centrífuga de alta vazão, produção mínima de 32 m³/hora e pressão mínima de 75 mca, bico traseiro de aspersão para distribuição do produto em leque (tipo 'rabo de pavão') e largura mínima de aplicação de 15 metros, barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento na cabine ou plataforma do trator, kit de combate a incêndio montado em plataforma superior do tanque, de alcance mínimo de 24 metros de distância, com mangueiras e conexões instaladas, equipamento pronto para uso, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

13	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	13	R\$ 39.321,0000	R\$ 28.500,0000	R\$ 370.500,0000
----	-------------------------	---------	----	-----------------	-----------------	------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBOS, de arrasto, 01 eixo e duas rodas, com pneus novos, acionamento por meio de TDP, caixa de transmissão em banho de óleo, sistema de distribuição com esteira central em aço, com largura mínima de 800 mm, e dois discos centrífugos, faixa de aplicação mínima de 8 metros, capacidade de carga mínima de 2.500 Kg, sistema graduado de regulagens de aplicação, com bom desempenho para pós químicos e granulados, além de adubos orgânicos secos e alguns tipos de sementes, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

Total do Fornecedor: R\$ 881.015,0000

42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	2	R\$ 21.642,5000	R\$ 21.642,5000	R\$ 43.285,0000

Marca: Maqtron

Fabricante: Maqtron**Modelo / Versão:** Maqtron

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA DE CEREAIS, Aplicação: Trilhar, abanar e ensacar cereais em uma mesma operação, estrutura em chapas metálicas, montada sobre rodas, com kits para arroz, feijão e milho, capacidade de produção: mínimo de 42 sacos/hora de milho, compatível com tratores de potência mínima de 75CV.

Total do Fornecedor: R\$ 43.285,0000**44.119.251/0001-65 - BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	2	R\$ 11.969,3800	R\$ 11.799,2500	R\$ 23.598,5000

Marca: jz implementos**Fabricante:** jz implementos**Modelo / Versão:** perfurador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERFURADOR DE SOLO, hidráulico a três pontos, acionado pela TDP, transmissão em banho de óleo, com 01 broca de 9" e 01 broca de 12", com capacidade de perfuração de 1000mm de profundidade, gancho isolado, compatível com tratores de potência mínima de 60 CV.

20	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	8	R\$ 70.000,0000	R\$ 56.749,2500	R\$ 453.994,0000
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: fitarelli**Fabricante:** fitarelli**Modelo / Versão:** plantadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTADEIRA / ADUBADEIRA HIDRÁULICA, mínimo de 05 linhas, plantio direto e convencional, sistema de operação e transporte hidráulico, a três pontos, chassi com duas rodas e pneus novos, distribuição de sementes e de adubo acionados pelas rodas, largura útil mínima de 1900 mm, espaçamento entre linhas de 400 a 450 mm, caixas para adubo e sementes em polietileno, disco de corte da palha com diâmetro mínimo de 16", sistema de aplicação de adubo com discos duplos desencontrados, com haste sulcadora afastada, dosador de adubo com rosca sem fim, kit de discos para sementes graúdas, como feijão, milho e soja, rodas de controle de profundidade metálicas, com banda de borracha, sistema de flutuação das linhas de plantio, tipo pula-obstáculo, calibragens precisas, com trocas manuais de engrenagens de adubo e sementes, eixo longitudinal para distribuição de sementes, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

21	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	3	R\$ 70.000,0000	R\$ 56.749,2500	R\$ 170.247,7500
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: fitarelli**Fabricante:** fitarelli**Modelo / Versão:** plantadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTADEIRA / ADUBADEIRA HIDRÁULICA, mínimo de 05 linhas, plantio direto e convencional, sistema de operação e transporte hidráulico, a três pontos, chassi com duas rodas e pneus novos, distribuição de sementes e de adubo acionados pelas rodas, largura útil mínima de 1900 mm, espaçamento entre linhas de 400 a 450 mm, caixas para adubo e sementes em polietileno, disco de corte da palha com diâmetro mínimo de 16", sistema de aplicação de adubo com discos duplos desencontrados, com haste sulcadora afastada, dosador de adubo com rosca sem fim, kit de discos para sementes graúdas, como feijão, milho e soja, rodas de controle de profundidade metálicas, com banda de borracha, sistema de flutuação das linhas de plantio, tipo pula-obstáculo, calibragens precisas, com trocas manuais de engrenagens de adubo e sementes, eixo longitudinal para distribuição de sementes, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

Total do Fornecedor: R\$ 647.840,2500**91.003.814/0001-35 - DELMAR KISSMANN - EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
26	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	3	R\$ 65.500,0000	R\$ 65.400,0000	R\$ 196.200,0000

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Fabricação Própria**Modelo / Versão:** TRK 1826

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRACEADOR DE ARRASTO, controle remoto, 18 discos de 26" x 6,0 mm de espessura, espaçamento entre discos de 400 mm, sistema de transporte e controle de profundidade com pneus e cilindro hidráulico de dupla ação, 02 mangueiras hidráulicas com engate universal, barra de regulagem; dimensões mínimas do terraço: largura de 6.400mm, altura de 900mm e profundidade de trabalho entre 45 a 300mm, para acoplamento e trabalho com tratores de potência mínima de 118 CV. Prazo de validade: 90 (NOVENTA) dias. Garantia dos itens: 12 (DOZE) meses.

Total do Fornecedor: R\$ 196.200,0000**92.264.472/0001-70 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	5	R\$ 25.557,2900	R\$ 22.500,0000	R\$ 112.500,0000

Marca: klr**Fabricante:** Kohler**Modelo / Versão:** ARRH 3x28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARADO REVERSÍVEL HIDRÁULICO - Características Técnicas Mínimas: Hidráulico a três pontos, com 3 discos de 28 polegadas, sistema de reversão hidráulico com pistão, compatível com trator de potência de 75 CV;

17	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	8	R\$ 45.000,0000	R\$ 35.240,0000	R\$ 281.920,0000
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: klr**Fabricante:** kohler**Modelo / Versão:** GNC195 28x20-3,5MM 2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE NIVELADORA, Características Mínimas: 28 discos de 20 polegadas de diâmetro e mínimo de 3,5 mm de espessura, espaçamento entre discos de 170 mm, mancais com rolamento a graxa, pneus agrícolas novos para transporte, compatível com trator de potência de 75CV

22	<u>Lâmina roçadeira</u>	Unidade	4	R\$ 17.700,0000	R\$ 13.300,0000	R\$ 53.200,0000
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: klr

Fabricante: Kohler**Modelo / Versão:** RM 180 2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA HIDRÁULICA DESLOCÁVEL, a três pontos, acionada pela TDP, caixa de transmissão em banho de óleo, embreagem com sistema dessegurança à fricção, com giro livre incorporado, faixas de trabalho com funcionamento centralizado e deslocado (central e lateral), roda guia traseira e patins laterais, ambos com regulagens de profundidade, facas com sistema de trabalho livre, articuladas e com duplo corte, estrutura em chapas de aço tipo caixa, superfície inferior lisa, para evitar acúmulo de detritos, protetor traseiro contra lançamento de objetos, faixa de corte mínima de 1.700 mm, compatível com tratores de potência mínima de 65 CV

Total do Fornecedor: R\$ 447.620,0000**Valor Global da Ata: R\$ 5.718.560,2500**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

[Imprimir o Relatório](#)[Voltar](#)